

Vit. K₃ ك۳
K₃

أبيكس فيت ك₃ - ۲۰٪



أيبكس فيت ك ٣ - ٢٠ % IBEX VIT K 3 - 20 %

يعتبر فيتامين ك من مجموعة الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين أ، د، هـ وهو يوجد في النباتات الخضراء مثل البرسيم الحجازي في صورة ك ١ ويوجد في الكائنات الدقيقة والمواد ذات الاصل الحيواني في صورة ك ٢ والتركيب الاساسى له هو الميناديون أو ك ٣ الذى يكون مركب مع الصوديوم باى سلفيت يذوب في الماء . في الجسم يتحول ك ٣ الى ك ٢ وهى الصورة ذات الفاعلية البيولوجية .

وترجع أهمية هذا الفيتامين الى أن نقصه يؤدي الى:

- النزيف الداخلى .
- عدم تجلط الدم .
- الأنيميا .

متى تحدث أعراض نقص الفيتامين ؟

- عدم كفاية في العلف .
- الإصابة بالكوكسيديا .
- عدم كفاءة إمتصاصه من القناة الهضمية .
- حساسية الفيتامين للضوء والاكسجين مما يؤثر على كفاءة الحيوية .
- عجز الكائنات الدقيقة (الفلورا) في الأمعاء عن تخليقة نتيجة لإستخدام المضادات الحيوية .
- لذلك يجب أن يستخدم المنتج الذى يحتوى على الفيتامين بصورة ثابتة للعوامل المؤثرة على فعالية المعدل المناسب والوقت المناسب كوقاية وعلاج من أعراض النقص وهو ما يتوفر فى المنتج :

أيبكس فيت ك ٣ - ٢٠ %

- مسحوق قابل للذوبان فى الماء يحتوى الكيلوجرام منه على ٢١٢ جرام ميناديون (ك ٣) صوديوم باى سلفيت .
- يستخدم بمعدل ٥ - ١ جرام / لتر ماء شرب مع مراعاة زيادة الجرعة فى حالات العلاج بالمضادات الحيوية ومركبات السلفا .